

HOW TO INSTALL YOUR ROBOTIC LAWN MOWER WITH EPOS™

1 Ensure you have everything you need



Robotic lawn mower



Charging station



EPOS™ reference station (optional)

2 Place the charging station



3 Charge and start the mower



① PIN 1234

4 Download the Automower® Connect app and pair



5 Activate EPOS™ in the Automower Connect® app

6 Create virtual boundaries



7 Set a schedule in the app and start mowing



READ THE FULL DETAILED GUIDE



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

HOW TO INSTALL YOUR ROBOTIC LAWN MOWER WITH WIRE

1 Ensure you have everything you need



Robotic lawn mower



Charging station



Installation kit

2 Place the charging station




3 Charge and start the mower



 PIN 1234

4 Lay boundary wire



5 Connect the guide wire to the boundary wire

6 Connect boundary wire and the guide wire to the charging station

7 Download the Automower® Connect app and pair



READ THE FULL
DETAILED GUIDE

8 Set a schedule in the app and start mowing



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® is a trademark owned by Husqvarna AB.
Copyright© 2025 HUSQVARNA. All rights reserved.

App Store and Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

INSTALACIÓN DEL ROBOT CORTACÉSPED CON EPOS™

1 Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas



Robot cortacésped



Estación de carga




Estación de referencia
EPOS™ (opcional)

2 Colocar la estación de carga



3 Carga y pon en marcha el cortacésped



① PIN 1234

4 Descarga la aplicación Automower® Connect y emparéjala con el robot



5 Activa EPOS™ en la aplicación Automower Connect®

6 Crea perímetros virtuales



7 Establece un programa en la aplicación y comienza a cortar el césped



LEE LA GUÍA DETALLADA COMPLETA



INSTALACIÓN DEL ROBOT CORTACÉSPED CON CABLE

1 Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas



Robot cortacésped



Estación de carga



Kit de instalación

2 Colocar la estación de carga




3 Carga y pon en marcha el cortacésped



❗ PIN 1234

4 Tiende el cable delimitador



5 Conecta el cable guía al cable delimitador

6 Conecta el cable delimitador y el cable guía a la estación de carga



7 Descarga la aplicación Automower® Connect y emparejla con el robot



LEE LA GUÍA DETALLADA COMPLETA

8 Establece un programa en la aplicación y comienza a cortar el césped



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® es una marca registrada de Husqvarna AB.
Copyright © 2025 HUSQVARNA. Todos los derechos reservados.

App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC EPOS™

1

Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge



Station de référence EPOS™
(en option)


2

Positionnement de la
station de charge



3

Chargez et démarrez le
robot tondeuse



① PIN 1234

4

Téléchargez l'application
Automower® Connect
et appairez-la au robot
tondeuse



5

Activez la fonction
EPOS™ dans l'application
Automower® Connect

6

Créez des périphéries
virtuelles



7

Définissez un
programme dans
l'application et lancez
la tonte



LISEZ LE GUIDE
DÉTAILLÉ COMPLET



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC CÂBLE

1

Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge



Kit d'installation

2

Positionnement de la station de charge



3


Chargez et démarrez le robot tondeuse



 PIN 1234

4

Posez le câble périphérique



5

Branchez le câble guide au câble périphérique



6

Branchez le câble périphérique et le câble guide à la station de charge



7

Téléchargez l'application Automower® Connect et appairez-la au robot tondeuse



LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET

8

Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte



AUTOMOWER® est une marque déposée appartenant à Husqvarna AB.
Copyright© 2025 HUSQVARNA. Tous droits réservés.

App Store et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

COMO INSTALAR O SEU ROBÔ CORTADOR DE GRAMA COM O EPOS®

1

Certifique-se de ter todos os itens necessários



Robô cortador de grama



Estação de carregamento



Estação de referência EPOS™ (opcional)


2

Posicione a estação de carregamento



3

Carregue e ligue o cortador



① PIN 1234

4

Baixe o aplicativo Automower® Connect e inicie o emparelhamento



5

Ative o EPOS™ no aplicativo Automower Connect®

6

Crie limites virtuais

7

Defina uma programação no aplicativo e comece a cortar



LEIA O GUIA COMPLETO DETALHADO



COMO INSTALAR O SEU ROBÔ CORTADOR DE GRAMA COM FIO

1

Certifique-se de ter todos os itens necessários



Robô cortador de grama



Estação de carregamento



Kit de instalação

2

Posicione a estação de carregamento



3


Carregue e ligue o cortador



PIN 1234

4

Coloque o fio de limite



5

Conecte o fio guia ao fio de limite



6

Conecte o fio de limite e fio-guia até à estação de carga



7

Baixe o aplicativo Automower® Connect e inicie o emparelhamento



LEIA O GUIA COMPLETO DETALHADO

8

Defina uma programação no aplicativo e comece a cortar

